

## FICHA TÉCNICA



### **Nombre Comercial: Edo A.T.P.**

Activador Metabólico, Reconstituyente Muscular y Energético.

Úselo durante el entrenamiento,  
antes de la competencia  
y para la recuperación.

Máxima Energía.

Adenosín Trifosfato,  
Aspartato de Magnesio,  
Aspartato de Potasio,  
Cianocobalamina,  
Selenito de Sodio.

### **Función:**

El desgaste de energía es lo más determinante en el desempeño en una competencia y/o entrenamiento; el Adenosín TriFosfato (A.T.P) es la molécula energética por excelencia.

Edo A.T.P contiene:

**Adenosín TriFosfato:** como fuente de máxima energía que activa el metabolismo energético, permite la ruptura de moléculas de glucosa para que se inicie el ciclo de Krebs y es fundamental en el transporte de iones en el organismo intra y extracelular.

**Selenio:** actúa como antioxidante y evita el cansancio muscular.

**Magnesio:** actúa en las contracciones musculares y liberación de energía.

**Potasio:** evita la fatiga muscular.

**Vitamina B12:** ayuda en el transporte de oxígeno.

Edo ATP es un potente reconstituyente muscular, que aporta máxima energía disponible.

### Composición garantizada:

Cada 100 mL contiene:

Adenosín trifosfato disódico.....	125 mg
L-Aspartato de magnesio.....	1500 mg
L-Aspartato de potasio.....	1000 mg
Cianocobalamina.....	50 mg
Selenito de Sodio.....	100 mg
Excipientes c.s.p.....	100 mL

### Especies de uso:



Bovinos



Equinos



Porcinos



Perros



Gatos

### No. de registro:

Registro ICA N° 8724 – MV – Colombia

Registro MIDA N° RF-7939-17 – Panamá

### Presentaciones del Producto:

50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

### Dosis:

A criterio del Médico Veterinario. Se recomienda:

Equinos y Bovinos: 20 mL.

Porcinos: 5-10 mL.

Perros y Gatos: 1 – 5 mL

### Vía de Administración / Modo de Uso:



Equinos y Bovinos:


vía intramuscular.

Porcinos:

vía intramuscular.

Perros y Gatos:

vía subcutánea.



**Indicaciones:**

En equinos, bovinos, porcinos, perros y gatos como coadyuvante en el tratamiento de las miopatías de origen metabólico.

**Precauciones:**

El ATP es un vasodilatador por lo que no se recomienda en los casos en que esté contraindicado un vasodilatador.

Se recomienda utilizar equipos inyectables estériles. Se recomienda utilizar agujas nuevas y mantener condiciones de asepsia. No mezclar en la misma jeringa o envase con ningún otro producto. No utilizar animales con antecedentes de sensibilización a alguno de los componentes del producto.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Manténganse en un lugar fresco, protegido de la luz y la humedad.

**Almacenamiento:**

Consérvese a una temperatura inferior a 30 °C.

FECHA DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO  
Noviembre 29 de 2018

