

## FICHA TÉCNICA



### Nombre Comercial: Edo Tylosina

Antibiótico  
Tylosina 20%

### Función:

Antibacteriano indicado especialmente para bacterias Gram +, y varias especies de mycoplasma.

Recomendado en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

### Composición garantizada:

Cada mL contiene:  
Tilosina base.....200 mg  
Excipientes c.s.p.....1 mL

### Especies de uso:



Bovinos    Porcinos    Ovinos    Caprinos

### No. de registro:

Registro ICA N° 7731-MV-Colombia  
Registro MAGA N° CO14-07-01-115 – Guatemala

### Presentaciones del Producto:

20 mL, 30 mL, 50 mL, 100mL, 250 mL, 500 mL

### Dosis:

Siga las instrucciones del Médico Veterinario.  
No mezclar con otras soluciones parenterales.  
En Bovinos no aplicar más de 10 mL en el mismo sitio de inyección.  
En Porcinos no aplicar más de 5 mL por sitio de inyección.  
En lechones aplicar con jeringas pequeñas y dosis exacta.  
En todos los casos mantener condiciones asépticas para el uso del producto.  
Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.



## Vía de Administración / Modo de Uso:



Inyección Intramuscular Profunda.

### Indicaciones:

Antibacteriano indicado especialmente para bacterias Gram +, y varias especies de mycoplasma.

Recomendado en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos para el tratamiento de neumonías asociadas a *corynebacterium pyogenes*, *pasterurella multocida*; mastitis causadas por *streptococcus* y *staphylococcus*; infecciones podales como pododermatitis necrótica y pudrición de la pezuña; difteria causada por *fusobacterium necrophorum*, *metritis causada por corynebacterium pyogenes*, *erisipelas* causadas por *erysipelothrix rhusiopathiae*, *disentería* asociada a *campilobacter coli*, *treponema hyodisenteriae* y artritis causadas por micoplasma.

### Precauciones:

Tiempo de retiro:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 10 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 96 horas después de finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano.

Siga las instrucciones del Médico Veterinario; no mezclar con otras soluciones parenterales.

Venta bajo formula del Médico Veterinario.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

Consérvese en lugar fresco y protegido de la luz.

### Código de barras:

EDO TYLOSINA x 10: 7707240051245

EDO TYLOSINA x 30: 7707240051269

EDO TYLOSINA x 50: 7707240051276

EDO TYLOSINA x 100: 7707240051283

EDO TYLOSINA x 250: 7707240051290

FECHA DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO

Noviembre 29 de 2018

